

Bulletin de Santé du Végétal des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI)

LA SANTE DES JARDINS ET ESPACES VERTS

N°04 – 28/07/2026

Financé par



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité



PRÉFET
DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Liberté
Égalité
Fraternité

Retrouvez gratuitement
les BSV sur le site de la
[DRAAF Hauts-de-France](#)



FREDON
HAUTS-DE-FRANCE

Retrouvez gratuitement le
BSV JEVI sur le site de
[FREDON Hauts-de-France](#)

A RETENIR :

ACTUALITÉS :

- Nouvelles détections d'organismes de quarantaine prioritaire en France.
- Webinaire sur les tiques.

A SURVEILLER ... :

- Quelques chenilles de pyrales présentes dans les buis.
- Restez vigilants vis-à-vis du dollar spot et du rhizoctone brun.
- Quelques cas de bioagresseurs d'importance pour la santé des JEVI recensés.
- Vigilance vis-à-vis des confusions entre les symptômes de stress thermique (brûlures foliaires) avec ceux de maladies arboricoles.

ZOOM SUR...La légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda*)

Retrouvez l'ensemble des bulletins parus [sur le site de la DRAAF](#).

REJOIGNEZ LE RÉSEAU D'OBSERVATEURS DU BULLETIN JEVI

Le contenu des Bulletins est basé sur les informations biologiques et épidémiologiques issues d'un réseau d'observateurs, animé par un animateur régional, rédacteur du Bulletin. Plus les observateurs sont nombreux et bien répartis sur le territoire, plus le Bulletin donne une image précise et fiable de la santé des végétaux dans les différents espaces végétalisés (parcs et jardins publics, jardins historiques, terrains de sport, infrastructures, etc.).

Rejoignez le réseau et participez à l'enrichissement des BSV JEVI tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux !

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire



Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo



Identifiez les résistances de bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques (PPP)



ACTUALITÉS

Détection d'Organismes de quarantaine prioritaire en France

- Nématode du pin : plusieurs détections ont été confirmées ces dernières semaines en Nouvelle-Aquitaine. Début juillet, en Centre-Val de Loire, un individu vecteur du nématode du pin (*Monochamus*) a été détecté positif en forêt d'Orléans. Cette détection correspond à une interception et non à un nouveau foyer, aucun arbre contaminé n'ayant été identifié. À ce jour, aucune détection n'a été signalée dans les autres régions françaises.
Pour en apprendre plus sur le nématode du pin, suivez [ce lien](#).
- Scarabée japonais : plusieurs individus ont été piégés depuis mi-juin : un individu a été capturé dans le Doubs, 2 dans les Alpes-Maritimes, 2 dans le Bas-Rhin, et un individu en Côte d'Or. Ces captures semblent résulter d'un transport passif des individus par le réseau routier.
Plus d'informations sur ce ravageur se trouvent dans le [BSV JEVI Hauts-de-France n°2, rubrique Zoom sur... \(p.8\)](#).



Affiche réalisée par la DRAAF
Nouvelle-Aquitaine
(Cliquez sur l'image pour l'ouvrir)

Webinaire - Tiques

Un webinaire intitulé « Démystifier les idées reçues sur les tiques dans les parcs urbains et périurbains » se tiendra le 28 août prochain. Pour vous inscrire, suivez [ce lien](#).

Biocontrôle

La dernière mise à jour de la liste des produits de biocontrôle est accessible en suivant [ce lien](#) (mise à jour le 17/06/2026).



JARDINS PAYSAGERS

Buis

Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*)

De jeunes chenilles de pyrale du buis ont été observées au début du mois de juillet dans un jardin de particulier à Loos-en-Gohelle (62). Des chenilles ont été signalées dans le secteur de Hallennes-lez-Haubourdin (59).

De plus amples informations se trouvent dans le BSV JEVI Hauts-de-France n°1 de 2025, dans la partie [ZOOM SUR ... La pyrale du buis](#).

Si vous avez posé des pièges, pensez à les relever régulièrement pour observer la dynamique de vol et anticiper l'éclosion des œufs.



Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour ce ravageur.

Il s'agit des substances actives suivantes : *Bacillus thuringiensis*, huile essentielle d'orange, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (aldéhydes).

Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>

Financé par

Dépérissement du buis (*Cylindrocladium*, *Volutella buxi*)

Des symptômes de la maladie du dépérissement du buis ont été détectés sur quelques buis dans les propriétés voisines du Parc du Domaine de Chantilly (60).

Rosiers

Des symptômes de la maladie des taches noires sont signalés au sein du Parc du Domaine de Chantilly (60) sur rosiers grimpants. Aucun symptôme n'a été détecté sur les rosiers du Golf de l'Ailette à Cerny-en-Laonnois (02).



GAZONS

Dollar spot

Fin juin, des symptômes de dollar spot ont été détectés au sein de l'AA Golf de Saint-Omer à Lumbres (62). Plus récemment, quelques taches ont été signalées dans le Golf de l'Ailette à Cerny-en-Laonnois (02). Quelques rares départs de dollar spot sont signalés au Golf du Lys Chantilly à Lamorlaye (60).

Les conditions favorables au développement de la maladie sont des températures élevées le jour (20-30°C) et plus faibles la nuit, créant des rosées matinales. Ainsi qu'une humidité élevée. Restez vigilants !



Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cette maladie.
Il s'agit des substances actives suivantes : soufre, phosphonates de potassium.
Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)

Pendant la canicule, à la faveur d'un excès d'humidité couplé à des températures très élevées et à des tontes moins régulières, une grosse attaque de rhizoctone brun s'est développée au sein du Golf du Lys Chantilly à Lamorlaye (60).



Symptômes de rhizoctone

(Crédits : Golf du Lys - Archives)



Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cette maladie.
Il s'agit de la substance active suivante : soufre.

Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Ravageurs souterrains

Des dégâts de corvidés sur gazons témoignent de la présence de ravageurs souterrains au sein de l'AA Golf de Saint-Omer à Lumbres (62). Des larves de charançons ont été détectées lors de travaux de dressage de bordures de pelouses au sein du Parc du Domaine de Chantilly (60).

Stress hydrique

En raison des températures parfois très élevées et de l'absence de précipitations, les gazons peinent à se développer (observation réalisée par l'AA Golf de Saint-Omer à Lumbres (62)).

Adventices

A la faveur des températures très élevées, des pieds de digitale sanguines sont apparus dans les bunkers (principalement) au sein du Golf du Lys Chantilly à Lamorlaye (60).

Financé par



Chêne

Tigre du chêne

Aucun individu n'a été détecté sur les chênes du Golf de l'Ailette à Cerny-en-Laonnois (02).

Erable

Maladie de la suie

Des symptômes de la maladie de la suie ont été détectés sur quelques petits sujets issues de régénérations naturelles (érables sycomores) au sein du Parc du Domaine de Chantilly (60).

Maladie des taches noires

Quelques symptômes de la maladie des taches noires ont été détectés sur érables dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). C'est maladie ne met pas en danger la vie de l'arbre.



Symptôme de la maladie des taches noires

(Crédits photographiques : FREDON HdF)

Frêne

Chalarose du frêne (*Chalara fraxinea*)

Trois sujets sont morts sur pied au cours du mois en raison de la chalarose du frêne au sein du Parc du Domaine de Chantilly (60).

Marronnier

Mineuse du marronnier (*Cameraria ohridella*)

Les mines de mineuses du marronnier sont toujours visibles sur les marronniers du Parc du Domaine de Chantilly (60) et dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Les larves semblent avoir terminé leur activité, les individus sont désormais à l'état de pupe, certains même à l'état d'adulte.

Quelques mesures prophylactiques existent pour limiter la propagation de ce ravageur : ramasser et détruire les feuilles tombées au sol ; choisir des espèces peu favorables à la mineuse ou tolérantes ; favoriser les auxiliaires (parasitoïdes, notamment) ; surveiller le vol grâce à un piège à phéromones ; etc.



Pupe de mineuse du marronnier

(Crédits photographiques : FREDON HdF)

La description, l'impact de ce ravageur ainsi que les moyens de lutte possibles sont décrits dans [cet article](#).

Chancre bactérien du marronnier (*Pseudomonas syringae*)

Quelques symptômes de chancre bactérien du marronnier ont été détectés au sein Golf de l'Ailette à Cerny-en-Laonnois (02).

Orme

Graphiose de l'orme (*Ophiostoma novo-ulmi*)

Aucun individu ni symptôme n'a été détecté sur les ormes du Golf de l'Ailette à Cerny-en-Laonnois (02).

Platane

Tigre du platane (*Corythucha ciliata*)

Aucun individu ni symptôme n'a été détecté sur les platanes du Golf de l'Ailette à Cerny-en-Laonnois (02).



OBSERVATIONS PONCTUELLES

Hyponomeutes

A l'heure actuelle, les hyponomeutes sont à l'état d'imago (papillon), notamment dans le parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Les hyponomeutes n'effectuent qu'une seule génération par an. Les larves issues de la génération actuelle ne causeront donc de nouveaux dégâts qu'au printemps prochain. Cet insecte est inoffensif pour l'Homme et les animaux.

De plus amples informations se trouvent dans le BSV JEVI Hauts-de-France n°2 de 2025, dans la partie [ZOOM SUR ... Les hyponomeutes](#).



Adulte de hyponomeute

(Crédits photographiques : FREDON HdF)

Pucerons

Quelques pucerons ont été observés sur viorne, notamment, dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62).

Oïdium

Des symptômes d'oïdium ont été détectés dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62) sur amélanchier.



Oïdium sur amélanchier

(Crédits photographiques : FREDON HdF)



Pucerons sur viorne

(Crédits photographiques : FREDON HdF)

Financé par

Brûlures

En raison des températures particulièrement élevées de ces dernières semaines, des symptômes de brûlures/coup de chaud ont pu être observés sur arbres et arbustes, notamment. C'est le cas dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Attention à ne pas confondre ces symptômes à ceux d'une maladie.



Brûlures sur chèvrefeuille, érable et chêne

(Crédits photographiques : FREDON HdF)



AUXILIAIRES

Les auxiliaires sont rares dans le Parc "Hill 70 Mémorial" de Loos-en-Gohelle (62). Deux coccinelles ont été observées à l'état adulte.



Coccinelle

(Crédits photographiques : FREDON HdF)

Financé par



ZOOM SUR ...

La légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda*)



Organisme de quarantaine prioritaire (OQP)

En bref ...

- Espèce polyphage, préférence pour les poacées (graminées herbacées, maïs, sorgho, etc.). Elle est fréquemment signalée sur plantes ornementales (chrysanthème, œillet, Pelargonium).
- Il convient d'être vigilant, notamment sur les plantes ornementales herbacées et fruits/légumes importés.

Où se situe-t-elle ?

- Espèce fortement présente en Amérique du Sud, Amérique du Nord, en Afrique (sauf les pays du Maghreb), en Asie, en Océanie. En Europe, elle a été capturée en Grèce en 2023 et a été interceptée en Roumanie (2023) et en Espagne (2025). A ce jour, aucune détection n'a été réalisée en France.

Comment le reconnaître ?

Adulte

Papillon gris-brun avec marques sombres et bandes pales. Ses ailes postérieures sont blanches. Envergure : 32 à 38 mm.



Adulte de *Spodoptera frugiperda*

(Crédits : Keshava Mysore)

Larve

Les premiers stades larvaires sont verts avec des taches et des lignes noires. La couleur peut ensuite évoluer vers du marron-jaunâtre voire noir. Possibilité d'une marque jeune en Y inversé sur la tête. Taille : 35 à 40 mm.



Larve de *Spodoptera frugiperda*

(Crédits : Clemson University)

Dégâts

Feuilles trouées et bords des feuilles en lambeaux. Les larves âgées sont capables de couper les plantes à leur base. Sur poacées, les larves creusent entre les grains. Sur plantes à fruits, les larves s'attaquent aux bourgeons, méristèmes et fruits. Présence d'excréments.



Dégâts causés par *Spodoptera frugiperda*

(Crédits : John C. French Sr.)



Que faire en cas de suspicion ?



Signaler obligatoirement la présence de la légionnaire d'automne auprès du SRAL Hauts-de-France. Conseil : prenez des photos et capturez l'insecte.

Confusions possibles



Mythimna unipuncta (Crédits : Ronald Smith)



Helicoverpa armigera (Crédits : Merle Shepard)



Où trouver plus d'informations ?

- [Fiche technique rédigée par la plateforme ESV.](#)
- [Note rédigée par la DRAAF PACA.](#)

Financé par


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

Bulletin de Santé du Végétal Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures
Région Hauts-de-France
BSV n°04 du 28 juillet 2026



PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*)

Il convient de rester vigilant en cas de proximité des plantes de berce du Caucase avec le public.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique réalisée par FREDON Hauts-de-France : [lien](#).



CETTE PLANTE PEUT PROVOQUER DES BRULURES, NOTAMMENT.



Berce du Caucase

(Crédits photographiques : Verger Grande-Synthe)

Ambroisie à feuilles d'armoise (*Ambrosia artemisiifolia*)



Restez vigilants vis-à-vis de la présence de pieds d'ambrosie à feuilles d'Armoise.



LE POLLEN DE CETTE PLANTE EST ALLERGISANT.

Réalisée par l'Observatoire des Espèces à Enjeux pour la Santé Humaine, la page suivante répertorie toutes les informations à connaître sur cette plante : [lien](#).

Ambrosie à feuilles d'armoise

(Crédits photographiques : ambrosie-risque.info)

Ce bulletin est publié à partir d'observations ponctuelles ou régulières réalisées par un réseau d'épidémiosurveillance en jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI). S'il donne une tendance de la situation phytosanitaire régionale la plus représentative et objective possible, il reste nécessaire pour chaque gestionnaire de JEVI de considérer également le résultat de ses propres observations. Les informations contenues dans ce bulletin ne peuvent être transposées telles quelles à d'autres situations. Elles permettent de donner des tendances d'évolutions phytosanitaires à l'échelle de petites régions. FREDON Hauts-de-France dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les gestionnaires d'espaces verts, jardiniers amateurs ou tout autres détenteurs de végétaux sur la base des informations communiquées dans ce bulletin.

Observations : Golf de l'Ailette, Golf du Lys Chantilly, Aa Golf de Saint-Omer, Domaine de Chantilly, Jardinerie France rurale, particuliers, FREDON Hauts-de-France.

Rédaction et animation : FREDON Hauts-de-France

Directeur de la publication : Paul MENNECIER, Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt des Hauts-de-France.

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Coordination et renseignements : Marie BERNARD, marie.bernard@fredon-hdf.fr

Reproduction partielle autorisée avec la mention « Extrait du BSV JEVI en Hauts-de-France n°04 du 28/07/2026 »

Financé par



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

Bulletin de Santé du Végétal Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures
Région Hauts-de-France
BSV n°04 du 28 juillet 2026