Bulletin de santé du végétal
CULTURES LEGUMIERES
Hauts-de-France

Bulletin n°26 du 29 octobre 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale : celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

SOMMAIRE

► POIREAU : les conditions restent propices à la rouille.
► ENDIVE : quelques captures de mouches de l'endive et de pucerons lanigères.
► CELERI : Aucune capture de mouche du céleri ni mouche de la carotte.

POIREAU

Réseau : 3 parcelles

Stade : 10 feuilles à récolte.



Thrips

A Loos-en-Gohelle (62), entre 1 et plus de 10 thrips sont présents sur 92% des poireaux. A Violaines (62), entre 1 et 8 thrips sont observés sur 52% des pieds. A Ennetières-en-Weppes (59), entre 1 et 3 thrips sont installés sur 32% des plants. Dans les prochains jours, des températures comprises entre 7 et 15°C sont annoncées, ce qui ne sera pas très favorable au développement du thrips. Le risque continue de diminuer.



Rouille

De manière générale, les parcelles observées la semaine dernière sont saines. A Loos-en-Gohelle (62), Ennetières-en-Weppes (59), Violaines (62), quelques pustules de rouille sont observés sur respectivement 4%, 12% et 36% des poireaux . La pression augmente légèrement et les conditions sont assez propices à la maladie en ce moment. La tolérance à la rouille est très variable d'une variété de poireau à l'autre, et le choix d'une variété tolérante est le meilleur levier de lutte contre la maladie. Les conditions nécessaires à l'infection par le champignon sont une période de 4h à 15°C et 100% d'humidité relative.

Une fois la plante infectée, la rouille se développe entre 10°C et 24°C, avec un optimum à 18°C. Seul un temps froid avec des températures inférieures à 5°C bloque la maladie.



Stemphyliose/Alternariose / maladie des taches pourpres



A Ennetières-en-Weppes (59), Loos-en-Gohelle (62) et Ennetières-en-Weppes (59), quelques taches faisant penser à des symptômes de Stemphyliose / alternaria sont présentes sur moins de 10% des pieds. Les deux maladies sont indifférenciables sur le terrain. Le nombre de poireaux touchés peut être important sans que les dégâts ne soient graves (feuilles retirées au parage).

Montaison

A Violaines (62), des problèmes de montaison sont observés. Les principaux facteurs favorables à la montaison sont essentiellement climatiques mais quelques mesures préventives peuvent être mises en place pour limiter le problème :

• Choix de variétés dites résistantes à la montaison.

• Pour la production de plants en serre, tentez de maintenir une température supérieure à 12°C

• Respectez les dates de plantations conseillées

• Ne stockez pas trop longtemps les plants en pépinières, évitez de les exposer trop longtemps au froid…

CELERI



Mouche du céleri (*Euleia heraclei*) et mouche de la carotte (*Psila rosae*)

Aucune mouche de la carotte ni mouche du céleri n'ont été piégées à Clairmarais (62) et Essars (62) sur plaques jaunes.

ENDIVE

Réseau : 3 piégeages.

Stade : grossissement de la racine à récolte



Pucerons lanigères (*Pemphigus bursarius*)

Seules deux captures de pucerons lanigères ont été faîte à Aubers (59). *Thaumatomyia* spp., (mouche auxiliaire dont la larve est prédatrice des pucerons aptères) est présente à Boursies (59) uniquement.

Commune	Pemphigus	Thaumatomyia
Aubers (59)	2 ↗	0 ↘
Arras (62)	0 ↘	0 ↘
Boursies (59)	0 ↘	3 =

Mouche de l'endive (*Napomyza cichorii*)



Cette semaine, bien que quelques captures aient été faites sur les 3 sites, le seuil de nuisibilité n'est pas dépassé (3 bacs jaunes par parcelle, 15 captures cumulées en 14 jours.). Les captures sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Site de piégeage	Mouche de l'endive												
	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44
Ailly-le-haut-Clocher (80)	0	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Loos en Gohelle (62)	8	1	14	31	22	4	6	3	8	10	23	-	-
Aubers (59)	21	15	11	1	0	20	10	22	5	2	8	2	5
Noreuil (62)	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-	-	-
Arras (62)	0	1	1	0	0	2	1	1	7	1	0	0	1
Boursies (59)	7	0	1	1	1	0	0	0	11	7	4	0	1
Marcelcave (80)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-
Metz-en-Couture (62)	1	1	1	0	0	4	2	1	-	-	-	-	-
Pouilly-sur-Serre (02)	0	0	-	6	2	1	0	-	-	-	-	-	-
Soyécourt (80)	13	2	-	3	2	1	10	19	4	2	-	-	-
Villeneuve d'Ascq (59)	0	5	3	27	17	15	2	1	1	0	-	-	-

Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture et le ministère de l'Ecologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto, et celui du Conseil Régional Hauts-de-France.
Ce bulletin est rédigé à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles.
Directeur de la publication : Laurent DEGENNE - Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France.
Avec la participation d'AGRIFREEZ/TRINATURE, ARDO/AGORIS, BONDUELLE, CETA ENDIVES ARTOIS, ELCHAIS, Endilaon, EXPANDIS, Marché de Phalempin, Natur'coop, GREENYARD/OP Vallée de la Lys, OPLINORD, OPLVERT, Primacoop, SIPEMA, SODELEG, TY Consulting, et des producteurs observateurs.
Bulletin rédigé par les animateurs régionaux de la filière cultures légumières - Tous légumes : L. DURLIN - FREDON Hauts-de-France ; Oignon : S. DOYER -PLRN ; Chou-fleur, choux et Poireau : A. ESPINASSE - PLRN ; Salades : O. BAUDE - PLRN ; Carotte, Epinard, Pois de conserve et Haricots verts : P. MATHIEU - UNILET ; Endive : M. BENIGNI - APEF ; Céleri : R. CATTEAU - PLRN
Coordination et renseignements : Aurélie ALBAUT - Chambre d'agriculture de la Somme / Samuel BUECHE - Chambre d'Agriculture du Nord - Pas de Calais
Publication gratuite, disponible sur les sites Internet de la DRAAF et Chambre d'Agriculture des Hauts-de-France

Région Hauts-de-France