



Bulletin N°25 – 21 août 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale : celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

SOMMAIRE :

• FLASH Mildiou :

-**Situation sur le terrain** : Situation saine.

-**Risques** : réserve de spores potentielle en augmentation. **Seuil indicatif de risque atteint sur plusieurs postes, principalement dans le Nord et le Pas de Calais.**

SITUATION DANS LA PLAINE :

Depuis le début de semaine, la pluviométrie moyenne enregistrée est de 28mm (de 7mm à 69mm selon les secteurs). Les précipitations, souvent plus importantes qu'initialement annoncé par Météo France, sont bénéfiques aux parcelles les moins sénescentes qui possèdent encore un potentiel d'évolution du rendement. Elles pourraient toutefois générer des phénomènes de repousses physiologique qui seront à surveiller.

METEO : Des précipitations sont encore annoncées jusque demain matin avec une hygrométrie nocturne et matinale élevée. Les températures sont en baisse, autour de 20°C l'après midi. **La météo est favorable au mildiou.**

Le temps devrait ensuite revenir au sec dimanche et lundi avant une nouvelle perturbation annoncée à partir de mardi prochain.

MILDIOU :



Evolution du risque



Situation sur le terrain

La météo chaude et sèche des dernières semaines a été défavorable au développement du mildiou.

La pression est toutefois en augmentation avec le retour des pluies et l'enregistrement de nouvelles contaminations à partir de cette fin de semaine.

Soyez de nouveau vigilants et observez vos parcelles.

Aucun cas de mildiou n'a été signalé cette semaine.

La situation reste saine dans la région.



Les couples « mildiou/fluazinam », « mildiou/mandipropamide et CAA », « mildiou/oxathiapiproline » et « mildiou/mefenoxam » sont exposés à un risque de résistance. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les phénomènes de résistance sur le site R4p via le lien www.r4p-inra.fr/fr



Il existe des produits de biocontrôle autorisés sur le mildiou de la pomme de terre. Il s'agit de la substance active suivante : *phosphonate de potassium*. Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

DEPARTEMENTS PICARDS

Départements Picards -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mileos® le 21 août 2026 :

	Stations météorologiques	Dates de dépassement du seuil indicateur de risque durant les 7 derniers jours	Réserve de spores potentielle	Seuil indicatif de risque atteint du 21 au 23 août			Pluviométrie depuis le 14 août
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Grand Amiénois / 3 Vallées	Vron	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	41,6
	Boves	Aucune	Faible	NON	NON	NON	6,8
	Inval	Aucune	Faible	NON	NON	NON	44,2
	Thieulloy l'Abbaye	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	7,2
Chaunois / Soissonnais	Coucy la Ville	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0,0
	Saint Christophe à Berry	Aucune	Faible	NON	NON	NON	16,6
Grand Laonnois	Ebouleau	Aucune	Faible	NON	NON	NON	23
	Marchais	Aucune	Faible	NON	NON	NON	-
Santerre Hauts de Somme /Saint Quintinois / Source et vallées	Attilly	Aucune	Faible	NON	NON	NON	10
	Templeux le Guérard	Aucune	Faible	NON	NON	NON	14,0
	Curlu	Aucune	Faible	NON	NON	NON	14,8
	Aizecourt le Haut	Aucune	Faible	NON	NON	NON	14,6
Sud de l'Aisne	Verdilly	Aucune	Faible	NON	NON	NON	8,3
Compiègnais / Grand Beauvaisis / Thelle Vixin sablons / Sud de l'Oise	Barbery	Aucune	Faible	NON	NON	NON	15,2
	Catenoy	Aucune	Faible	NON	NON	NON	17,2
	Rothois	Aucune	Faible	NON	NON	NON	9,4
Thierache	Grougis (Forté)	Aucune	Faible	NON	NON	NON	10,5
	Le Hérie la Vieville	Aucune	Faible	NON	NON	NON	13
Trait Vert	Attichy	Aucune	Faible	NON	NON	NON	16,6
	Marcelcave	Aucune	Faible	NON	NON	NON	7,6
	Vauvillers	Aucune	Faible	NON	NON	NON	8,4

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées diffèrent des prévisions (pluies, brumes, brouillard...) il se peut que les risques évoluent.

Départements Picards - Situation au niveau de Mileos® et analyse des risques du 21 au 23 août :

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS®

Aucun déclenchement n'a été enregistré depuis le 14 août dernier.

Les pluies survenues mercredi, moins abondantes sur le versant sud que le versant nord de la région, associées à une hygrométrie plus élevée la nuit, engendrent de manière TRES ponctuelle des repiquages sur 2 postes. Dans la grande majorité des situations du versant sud, les seuils indicatifs de risque ne sont pas atteints, du fait des réserves de spores faibles et de potentiels de sporulation qui sont nuls.

ANALYSE DES RISQUES

- Le seuil indicatif de risque est atteint sur variétés sensibles, sur les postes de **Vron et Thieulloy-L'Abbaye**.

☒ Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs aux traitements conventionnels, des méthodes biologiques ou des solutions de biocontrôle autorisées. En cas de nécessité d'intervention chimique de synthèse, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et l'environnement.

- Le seuil indicatif de risque n'est pas atteint sur **tous les autres postes climatiques quelle que soit la variété**.

☒ Sur la base des observations réalisées sur les seules parcelles du réseau d'épidémiosurveillance, l'évaluation du risque pour ce bioagresseur indique qu'aucune intervention n'est nécessaire à ce stade. Une observation directe de vos propres parcelles vous permettra de confirmer ou non cette évaluation du risque.

DEPARTEMENTS NORD et PAS DE CALAIS

Nord et Pas De Calais -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mileos® le 21 août 2026 :

	Stations météorologiques	Dates de dépassement du seuil indicateur de risque durant les 7 derniers jours	Réserve de spores potentielle	Seuil indicateur de risque atteint du 21 au 23 août			Pluviométrie depuis le 13 août
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Scarpe / Hainaut / Cambrésis/Thiérache	Avesne les Aubert	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	59
	Esnes	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	58
	Fressies	Aucune	Faible	NON	NON	NON	57
	Ohain	Aucune	Faible	NON	NON	NON	30
	Thiant	Aucune	Moyenne	NON	NON	NON	49
Artois / Ternois / Pays de Montreuil	Ambricourt	Aucune	Moyenne	NON	NON	NON	36
	Aix Noulette	Aucune	Moyenne	NON	NON	NON	
	Berles au Bois	Aucune	Faible	NON	NON	NON	48
	Bonnières	Aucune	Faible	NON	NON	NON	39
	Boursies	Aucune	Faible	NON	NON	NON	69
	Croisette	Aucune	Moyenne	NON	NON	NON	30
	Ecuire	Aucune	Pas de données				
	Gomiecourt	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	41
	Haucourt	Aucune	Faible	NON	NON	NON	48
	Hermaville	Aucune	Faible	NON	NON	NON	38
	Izel-les-Equerchin	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	44
	Saint Pol sur Ternoise	Aucune	Faible	NON	NON	NON	7
	Ternas	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	30
	Tilloy Les Moflaines	Aucune	Faible	NON	NON	NON	51
Bethunois / Plaine de la Lys / Pays d'Aire	Auchy les Mines	Aucune	Faible	NON	NON	NON	23
	Calonne Sur La Lys	Aucune	Faible	NON	NON	NON	
	Hesdigneul Les Béthune	Aucune	Faible	NON	NON	NON	19
	Lillers	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	37
	Lorgies	Aucune	Faible	NON	NON	NON	34
	Mametz	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	52
Région de Lille / pévèle	Allesnes les Marais	Aucune	Faible	NON	NON	NON	49
	Frelinghien	Aucune	Faible	NON	NON	NON	32
	Orchies	Aucune	Faible	NON	NON	NON	42
Flandres / Wateringues / Collines guinoises	Andres	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	30
	Bailleul	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	46
	Caestre	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	31
	Hondschoote	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	14
	Merckeghem	Aucune	Faible	NON	NON	NON	24
	Pitgam	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	11
	Steenbecque	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	40
	Teteghem	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	18
	Vieille Eglise	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	
	Wormhout	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	26
	Zuytpeene	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	22

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées diffèrent des prévisions (pluies, brumes, brouillard...) il se peut que les risques évoluent.

Nord et Pas de Calais - Situation au niveau de Mileos® et analyse des risques du 21 au 23 août :

ANALYSE DES RISQUES

Depuis le BSV du mardi 18 août, la météo a été favorable au mildiou (températures douces, précipitations, hygrométrie élevée) mais les réserves de spores étaient trop faibles pour entraîner des contaminations.

Aucun déclenchement du modèle Miléos n'a été enregistré entre mardi et jeudi, le seuil indicatif de risque n'a pas été atteint (voir le détail poste par poste en 3ème colonne du tableau des risques mildiou).

A compter de ce vendredi, la réserve de spores potentielle est en augmentation sur la plupart des postes, nous sommes face à deux situations pour la fin de semaine et le week-end :

- **Des postes où la réserve de spore augmente légèrement mais reste malgré tout à un niveau FAIBLE :** la réserve est insuffisante pour entraîner des contaminations et un déclenchement du modèle, même si la météo est favorable.
- **Des postes où la réserve des spores est ou sera dans les prochains jours à un niveau MOYEN :** des contaminations sont possibles, le seuil indicatif de risque peut être atteint dès lors que la météo est favorable au mildiou, ce qui est le cas aujourd'hui et demain.

☑ Pour rappel, il faut que la réserve de spores soit au minimum à un niveau « moyen » et que les conditions météorologiques soient favorables au mildiou pour que le seuil indicatif de risque soit atteint.

-Aujourd'hui et demain, la météo est favorable au mildiou (températures douces, quelques précipitations, hygrométrie nocturne et matinale élevée).

-Dimanche et lundi, la météo annonce un temps plus sec qui devrait être moins propice à la maladie. Mais une nouvelle perturbation devrait arriver dès mardi et relancer la pression.

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS®

La plupart des parcelles sont en phase de senescence plus ou moins avancée.

Les parcelles et l'environnement (tas de déchets non gérés, repousses, jardins de particuliers) sont sains.

- **Le seuil indicatif de risque est atteint à compter d'AUJOURD'HUI, pour les variétés sensibles uniquement, sur les postes de Ternas, Lillers, Mametz, Andres, Caestre, Hondshoote, Pitgam, Steenbecque, Teteghem, Wormhout, Zuytpeene.**
- **Le seuil indicatif de risque devrait être atteint SAMEDI, pour les variétés sensibles uniquement, sur les postes de Avesnes Les Aubert, Esnes, Gomiécourt, Izel Les Equerchin, Bailleul, Vieille Eglise.**

☒ Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs aux traitements conventionnels, des méthodes biologiques ou des solutions de biocontrôle autorisées. En cas de nécessité d'intervention chimique de synthèse, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et l'environnement.

- **Le seuil indicatif de risque n'est pas atteint pour l'ensemble des autres postes, quelle que soit la sensibilité variétale. Les parcelles peuvent rester sans protection.**

☒ Sur la base des observations réalisées sur les seules parcelles du réseau d'épidémiosurveillance, l'évaluation du risque pour ce bioagresseur indique qu'aucune intervention n'est nécessaire à ce stade. Une observation directe de vos propres parcelles vous permettra de confirmer ou non cette évaluation du risque.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Rédactrice et animatrice filière pour le secteur Nord-Pas de Calais : Christine Haccart - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél : 06.74.35.36.52)

Animateurs filière pour le secteur Picardie : Valérie Pinchon - FREDON Hauts de France (Tél : 03.22.33.67.11) et Pierre-Baptiste Blanchant—Chambre d'Agriculture de la Somme (Tél : 03.22.95.51.20)

Expertise Miléos : Arvalis Institut du Végétal

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau : AG Conseil, Arvalis Institut du Végétal, AgroPomConseil, Campus agro environnemental 62, CERESIA, CETA des Hauts de Somme, Chambre d'Agriculture de la Somme, Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais, Chambre d'Agriculture de l'Oise, Chambre d'Agriculture de l'Aisne, Comité Nord, Coopérative de Vecquemont, Desmazières SA, Expandis, FREDON Hauts-de-France, Le GAPPI, GC la Pomme de Terre, Intersnack, IPM France, Ets Jourdain, Mc Cain, Pom'Alliance, Réseau Vitalis, Sana Terra, Select'up, le SETAB, SRAL, Touquet Savour.

Ferme des Tilleuls, M Debarge, M Henno, M Ruysen, M Caby, M Lefranc, M Gosse de Gorre, M Cannesson, M Dequeker, M Dequidt, M Clay, M Boinet.

Coordination et renseignements : Samuel Bueche - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél: 03.21.60.57.60)

Aurèle Albaut - Chambre d'Agriculture de la Somme (Tél : 03 22 85 32 11).

