RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

agreste
La statistique, l'évaluation et la prospective du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

ESSENTIEL

SEPTEMBRE 2022 N°29

Productions végétales en 2020

HAUTS-DE-FRANCE

La Statistique agricole annuelle (SAA) est une opération de synthèse annuelle sur les productions agricoles françaises. Elle fournit chaque année des données sur l'ensemble des productions agricoles en termes physiques (surfaces et rendements, têtes de bétail) détaillées par produit et par région et département. La SAA existe depuis 1947 et permet à la France de répondre au règlement européen UE 543/2009 du 18 juin 2009. Les données sont également utilisées pour d'autres opérations statistiques. Elles permettent de caler les évolutions conjoncturelles et sont utilisées pour établir les comptes, nationaux et régionaux, de l'agriculture (également en réponse aux obligations européennes - règlement UE 549/2013 du 21 mai 2013).

Méthodologie

La SAA est une opération de synthèse utilisant l'ensemble des informations disponibles sur un sujet donné. Les résultats de la SAA sont le fruit de consolidations et d'arbitrages conduisant à des données les plus cohérentes possibles dans le temps et dans l'espace.

Pour établir la SAA, les services régionaux disposent :

- des résultats des enquêtes statistiques : enquêtes réalisées chaque année ou périodiquement par les services statistiques, conformément à un programme national annuel approuvé par le Conseil national de l'information statistique (enquête Structure, inventaire Vergers, Terres labourables...) ; enquêtes effectuées à l'échelon local auprès des coopératives ou des groupements de producteurs ;
- d'informations rassemblées auprès des correspondants agricoles locaux, des organismes professionnels, des agriculteurs ;
- de données administratives (déclaration de demandes aux aides PAC fournis par l'Agence de services et de paiement, le casier viticole informatisé des Douanes...).

Pour certaines productions, seules les régions qui produisent le plus sont interrogées ; les régions dans lesquelles la production est faible sont estimées en faisant évoluer le chiffre de l'année précédente comme la moyenne nationale.

En règle générale, afin que la partie estimée reste contenue, l'ensemble des régions non répondantes pour une production représente moins de 15 % de l'ensemble de cette production (selon les chiffres du dernier recensement agricole).

Figure 1 - Principales cultures dans les Hauts-de-France en 2020

	Superficie	Production		
	Région/France métropolitaine	Rang de la région	Région/ France métropolitaine	Répartition régionale
Céréales				
Blé tendre	18%	1er	23%	
Orge et escourgeon	9%	3è	11%	
Oléoprotéagineux				
Colza et navette	12%	3è	14%	
Pois protéagineux	11%	3è	14%	
Cultures industrielles				
Betteraves industrielles	50%	1er	54%	
Chicorée à café (racines)	94%	1er	95%	
Lin textile	35%	2è derrière la Normandie	31%	
Pommes de terre				
Pomme de terre de consommation	62%	1er	62%	
Légumes				
Endives chicons	-	1er	93%	
Épinards	31%	2è derrière la Bretagne	35%	
Petits pois (grain)	69%	1er	68%	
Haricots verts (y c. haricots beurre)	37%	1er	42%	
Carottes	22%	2è derrière Nouvelle-Aquitaine	24%	
Oignons	28%	2è derrière Centre-Val de Loire	25%	

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle définitive 2020

Figure 2 - Surfaces en blé tendre par intercommunalité (EPCI*) en 2020



* EPCI : Découpage au 01/01/2021

Rendement des céréales
Rendement aux normes commerciales à 15 % d'humidité.

Blé tendre
Utilisé pour la boulangerie ou pour l'alimentation animale.

Maïs grain
Récolté en grain et conservé sec.

Orge d'hiver
Variété d'hiver à 2 rangées de grains sur l'épi.

Escourgeon
Variété d'hiver à 6 rangées de grains sur l'épi.

Figure 3 - Surface, production et rendement des céréales en 2020

	Aisne	Nord	Oise	Pas-de-Calais	Somme	Région	France Métropolitaine
Ensemble céréales							
Surface	**248,5**	**140,9**	**204,8**	**206,1**	**233,6**	**1 033,8**	**8 903,8**
Production	**19 155,9**	**12 596,1**	**16 029,1**	**18 110,9**	**20 513,8**	**86 405,7**	**575 177,1**
évol 2020/2019	***-16,6***	***-8,7***	***-13,2***	***-11,1***	***-7,3***	***-11,6***	***-19,2***
dont blé tendre							
Surface	169,3	108,4	144,8	162,1	184,5	**769,0**	4 260,9
Rendement	84,0	92,0	83,0	91,0	91,0	**88,1**	68,5
Production	14 214,8	9 969,8	12 015,2	14 746,2	16 785,1	**67 731,1**	291 774,0
dont orge d'hiver et escourgeon							
Surface	20,4	11,4	25,4	22,1	23,9	**103,1**	1 177,4
Rendement	77,0	84,0	74,0	84,0	85,0	**80,4**	55,3
Production	1 567,0	959,3	1 877,8	1 855,6	2 031,5	**8 291,0**	65 068,6
dont orge de printemps							
Surface	31,1	3,1	13,9	9,1	11,3	**68,3**	794,9
Rendement	51,0	55,0	51,0	55,0	54,0	**52,2**	48,9
Production	1 584,6	167,8	706,4	498,9	610,2	**3 567,7**	38 875,7
dont maïs grain (hors semence)							
Surface	22,1	16,3	17,5	9,0	10,2	**75,2**	1 608,5
Rendement	65,4	85,0	70,5	85,0	84,4	**75,8**	82,7
Production	1 448,5	1 385,9	1 234,5	762,9	861,7	**5 693,4**	132 944,5

Surface en millier d'hectares
Rendement en quintaux par hectare
Production en millier de quintaux

Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives 2019 et 2020

Figure 4 - Rendement du blé tendre



Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives

Figure 5 - Rendement d'orge d'hiver et escourgeon



Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives

Figure 6 - Surfaces en colza par intercommunalité (EPCI*) en 2020



* EPCI : Découpage au 01/01/2021

Le colza est une plante annuelle à fleurs jaunes de la famille des Brassicacées, largement cultivée pour l'alimentation animale, la production d'huile alimentaire et d'agrocarburant.

Les pois protéagineux sont des variétés de pois cultivées surtout pour l'alimentation animale. Ces variétés ont été sélectionnées notamment pour la teneur élevée en protéines de leurs graines.

Figure 7 - Surface, production et rendement des oléagineux et protéagineux en 2020

	Aisne	Nord	Oise	Pas-de-Calais	Somme	Région	France Métropolitaine
Total oléagineux							
Surface	**46,6**	**9,3**	**39,3**	**16,6**	**30,5**	**142,3**	**2 120,9**
Production	**1 532,1**	**339,3**	**1 255,1**	**612,9**	**1 002,2**	**4 741,5**	**53 847,4**
évol 2020/2019	***6,1***	***-17,7***	***-12,6***	***-15,8***	***-16,5***	***-9,2***	***1,4***
dont colza (grain et navette)							
Surface	45,4	9,1	36,8	16,5	30,1	**137,9**	1 113,9
Rendement	33,0	37,0	32,0	37,0	33,0	**33,5**	29,6
Production	1 499,4	335,6	1 179,0	609,6	993,1	**4 616,8**	32 971,2
Total protéagineux							
Surface	**9,3**	**1,0**	**11,6**	**2,1**	**7,1**	**31,1**	**311,9**
Production	**311,9**	**39,0**	**396,3**	**77,4**	**258,3**	**1 082,8**	**7 899,2**
évol 2020/2019	***12,0***	***13,4***	***-0,2***	***4,7***	***5,5***	***5,3***	***-11,6***
dont pois protéagineux							
Surface	6,9	0,6	10,2	1,4	6,1	**25,2**	229,5
Rendement	33,0	35,0	34,0	35,0	36,0	**34,3**	27,4
Production	227,6	22,2	348,2	49,4	217,8	**865,2**	6 286,8
dont fèves et féveroles							
Surface	2,4	0,4	1,4	0,7	1,1	**5,9**	76,5
Rendement	35,0	42,0	35,0	43,0	38,0	**36,9**	19,4
Production	82,8	16,8	48,0	28,0	40,5	**216,0**	1 484,1

Surface en millier d'hectares
Rendement en quintaux par hectare
Production en millier de quintaux

Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives 2019 et 2020

Figure 8 - Rendement du colza



Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives

Figure 9 - Rendement du pois protéagineux



Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives

Figure 10 - Surfaces en betteraves industrielles* par intercommunalité (EPCI**) en 2020



* Les bettes sont également comptabilisées.
** EPCI : Découpage au 01/01/2021

Betterave industrielle
Elle est destinée à la sucrerie ou à la distillerie. Le rendement est exprimé à 16 % de richesse en sucre en betteraves lavées et décolletées.

Lin textile
La production est relative au lin roui non battu, c'est-à-dire paille et graine.

Figure 11 - Surface, production et rendement des cultures industrielles en 2020

	Aisne	Nord	Oise	Pas-de-Calais	Somme	Région	France Métropolitaine
Betteraves industrielles							
Surface	63,0	24,1	37,5	38,5	46,3	**209,4**	420,9
Rendement	590,0	820,0	530,0	820,0	735,0	**680,1**	622,4
Production	37 158,2	19 782,5	19 867,1	31 565,9	34 063,6	**142 437,2**	261 954,6
évol 2020/2019	*-33,4*	*-10,7*	*-39,1*	*-11,5*	*-19,0*	***-24,4***	*-31,1*
Chicorée à café							
Surface	0,0	0,3	0,0	0,6	0,2	**1,2**	1,2
Rendement	0,0	433,2	0,0	440,5	475,8	**445,8**	443,3
Production	0,0	143,8	0,0	263,0	116,1	**522,9**	552,3
évol 2020/2019	-	*-7,9*	-	*-10,5*	*17,5*	***-4,7***	*-4,7*
Lin textile							
Surface	5,3	8,1	5,2	15,9	15,4	**50,0**	141,3
Rendement	40,0	50,0	45,0	45,0	50,6	**47,0**	52,7
Production	212,8	406,5	235,1	717,3	776,7	**2 348,4**	7 455,7
évol 2020/2019	*-29,4*	*-23,8*	*-6,8*	*-24,9*	*-9,8*	***-19,2***	*-12,3*

Surface en millier d'hectares

Rendement en quintaux par hectare

Production en millier de quintaux

Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives 2019 et 2020

Figure 12 - Rendement de la betterave industrielle



Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives

Figure 13 - Surfaces en pommes de terre de consommation et usines de transformation par intercommunalité (EPCI*) en 2020



* EPCI : Découpage au 01/01/2021

Pommes de terre de consommation
Comprend les pommes de terre primeurs et demi-saison et les pommes de terre de conservation.

Pommes de terre primeur ou nouvelles
Commercialisées avant le 1er août.

Pommes de terre de demi-saison
Récoltées avant maturité et commercialisées après le 1er août.

Pommes de terre de conservation
Destinées à la consommation humaine ou animale. Elles sont récoltées à maturité complète et peuvent être stockées pour la conservation.

Plants de pommes de terre
Les plants de pommes de terre sont contrôlés et agréés par la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre (FNPPT) et le Service officiel de certification (SOC). La partie non certifiée est appelée dessus de plant.

Pommes de terre de féculerie
Essentiellement cultivées pour la féculerie et plus rarement pour la distillerie.

Figure 14 - Surface, production et rendement des pommes de terre en 2020

	Aisne	Nord	Oise	Pas-de-Calais	Somme	Région	France Métropolitaine
Ensemble pommes de terre (y c. dessus de plants)							
Surface	**16 161,0**	**33 183,0**	**7 360,0**	**32 367,0**	**39 072,0**	**128 143,0**	**214 327,0**
Production	**6 371,6**	**14 136,4**	**2 953,8**	**13 452,2**	**15 647,3**	**52 561,3**	**86 898,1**
Plants de pommes de terre							
Surface	1 046,0	848,0	435,0	3 692,0	3 312,0	**9 333,0**	23 479,0
Rendement	285,1	285,1	285,4	285,2	285,2	285,2	294,1
Production plants	317,3	257,2	132,1	1 120,4	1 005,1	**2 832,2**	7 941,5
évol 2020/2019	*-4,4*	*-9,9*	*-10,2*	*-3,3*	*3,2*	***-2,2***	*0,6*
Prod dessus de plants	19,1	15,5	8,0	67,5	60,5	**170,6**	1 037,4
Pommes de terre de féculerie							
Surface	3 165,0	320,0	2 130,0	1 500,0	8 290,0	**15 405,0**	23 294,0
Rendement	347,0	446,0	380,0	441,0	392,0	**387,0**	378,1
Production	1 098,3	142,7	809,4	661,5	3 249,7	**5 961,6**	8 808,5
évol 2020/2019	*-15,0*	*11,8*	*-2,0*	*-8,6*	*-14,1*	***-11,7***	*-8,1*
Pommes de terre de consommation							
Surface	11 950,0	32 015,0	4 795,0	27 175,0	27 470,0	**103 405,0**	167 554,0
Rendement	414,7	429,1	419,7	429,4	414,7	**423,3**	418,7
Production	4 956,0	13 736,5	2 012,3	11 670,3	11 392,6	**43 767,6**	70 148,1
évol 2020/2019	*14,7*	*-2,4*	*7,1*	*0,9*	*-1,6*	***0,8***	*3,0*
Dont pommes de terre primeur ou nouvelle							
Surface	*50,0*	*1 000,0*	*80,0*	*500,0*	*500,0*	***2 130,0***	*8 607,0*
Production	*17,5*	*400,0*	*32,0*	*200,0*	*200,0*	***849,5***	*2 530,7*
Dont pommes de terre de conservation et demi saison							
Surface	*11 900,0*	*31 015,0*	*4 715,0*	*26 675,0*	*26 970,0*	***101 275,0***	*158 947,0*
Production	*4 938,5*	*13 336,5*	*1 980,3*	*11 470,3*	*11 192,6*	***42 918,1***	*67 617,5*

Surface en hectares

Rendement en quintaux par hectare

Production en millier de quintaux

Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives 2019 et 2020

Figure 15 - Rendement de la pomme de terre de consommation



Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives

Figure 16 - Surface, production et rendement des légumes en 2020

	Aisne	Nord	Oise	Pas-de-calais	Somme	Région	France Métropolitaine
Petits pois (grain)							
Superficie développée	1 950	7 000	1 925	11 050	9 650	**31 575**	45 452
Rendement	57	57	56	57	57	**57**	58
Production	111	437	159	696	511	**1 914**	2 820
Haricots à écosser et demi-secs (grain)							
Superficie développée	450	312	293	610	1 370	**3 035**	6 567
Rendement	53	53	61	53	26	**42**	47
Production	24	17	18	32	36	**127**	310
Haricots verts (y.c. haricots beurre)							
Superficie développée	1 860	2 780	1 182	1 890	4 730	**12 442**	33 694
Rendement	130	125	140	130	130	**130**	115
Production	242	348	165	246	615	**1 615**	3 874
Epinards							
Superficie développée	300	100	170	400	705	**1 675**	5 397
Rendement	200	200	200	200	205	**202**	182
Production	60	20	34	80	145	**339**	981
Carottes							
Superficie développée	750	370	95	875	685	**2 775**	12 502
Rendement	409	452	479	485	483	**459**	421
Production	307	167	46	424	331	**1 275**	5 260
Oignons blancs et oignons de couleur							
Superficie développée	985	896	540	522	1 180	**4 123**	14 662
Rendement	361	348	395	350	450	**387**	443
Production	355	312	213	183	531	**1 594**	6 490
Endives racines							
Superficie développée	450	2 010	200	3 190	1 950	**7 800**	8 743
Rendement	290	310	290	310	290	**303**	294
Production	131	623	58	989	566	**2 366**	2 572
Endives chicons							
Production	75	372	40	562	384	**1 433**	1 539

Surface en hectares

Rendement en quintaux par hectare

Production en millier de quintaux

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle définitive 2020

Superficie développée : pour une espèce donnée, une même surface est comptabilisée autant de fois qu'il y a de récoltes de l'espèce sur la période considérée.

Figure 17 - Surfaces en chicorées, endives et scaroles par intercommunalité (EPCI*) en 2020



* EPCI : Découpage au 01/01/2021

Racine d'endive : la production d'endives s'effectue en deux étapes : d'abord la production de racines obtenue par semis puis éclaircissage, puis la production de chicons obtenue par forçage des racines. La formation du chicon a lieu sur la même exploitation ou sur une autre exploitation.

Figure 18 - Surface, production et rendement des fourrages et prairies en 2020

	Aisne	Nord	Oise	Pas-de-Calais	Somme	Région	France Métropolitaine
Ensemble fourrages annuels							
Surface	**12,4**	**29,7**	**10,9**	**36,1**	**22,2**	**111,3**	**1 720,0**
Production	**1 716,5**	**4 560,4**	**1 486,2**	**5 491,8**	**3 243,0**	**16 497,9**	**177 101,5**
évol 2020/2019	***9,2***	***-1,3***	***12,6***	***3,0***	***4,4***	***3,4***	***1,8***
dont maïs fourrage							
Surface	11,9	29,3	10,1	35,0	21,7	**108,0**	1 418,8
Rendement	142,0	155,0	143,0	155,0	148,1	**151,1**	116,5
Production	1 692,2	4 533,8	1 440,0	5 426,6	3 217,3	**16 309,8**	165 264,2
évol 2020/2019	*8,6*	*-1,5*	*11,4*	*2,6*	*3,8*	***2,9***	*1,2*
Ensemble prairies							
Surface	**80,9**	**93,6**	**47,0**	**88,4**	**53,4**	**363,3**	**12 741,4**
Production	**3 137,0**	**3 466,3**	**2 162,6**	**4 065,6**	**2 646,3**	**15 477,9**	**551 283,8**
évol 2020/2019	***-32,0***	***-36,0***	***-4,6***	***2,4***	***2,5***	***-17,9***	***5,6***
dont surfaces toujours en herbe (STH)							
Surface	73,1	88,0	39,8	79,5	45,8	**326,1**	9 583,9
Rendement	35,5	35,7	41,2	43,7	43,8	**39,4**	36,6
Production	2 592,0	3 141,5	1 639,3	3 471,7	2 003,4	**12 848,0**	350 457,3
évol 2020/2019	*-36,5*	*-38,2*	*-11,3*	*-0,2*	*-4,0*	***-22,5***	*7,4*

Surface en millier d'hectares
Rendement de matière sèche en quintaux par hectare
Production de matière sèche en millier de quintaux

Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives 2019 et 2020

Fourrages annuels : il s'agit de cultures fourragères destinées à l'alimentation animale, récoltées en vert (plantes entières) ou pâturées et dont le cycle végétatif ne dépasse pas l'année.

Maïs fourrage : maïs récolté avant l'arrivée à maturité des grains, dont on conserve la plante entière ou seulement l'épi sous forme d'ensilage, et qu'on utilise pour l'alimentation animale.

Une prairie est une culture de plantes fourragères, principalement composée de graminées et de légumineuses, destinée à être pâturée ou fauchée. On distingue d'une part, les prairies permanentes ou superficie toujours en herbe et d'autre part, les prairies temporaires ou artificielles qui ont pour vocation à n'être maintenues que quelques années.

Surfaces toujours en herbe (STH) : superficies consacrées, hors assolement classique, à des productions fourragères herbacées en culture principale. Elles peuvent résulter d'un enherbement naturel ou d'un ensemencement datant de six ans ou plus. **La STH du tableau ci-dessus comprend la STH des exploitations et la STH hors exploitations.**

Les prairies artificielles sont ensemencées exclusivement en légumineuses fourragères vivaces (pures ou en mélanges). Dans la région, il s'agit le plus souvent de cultures de luzerne ou de trèfle violet.

Les prairies temporaires sont ensemencées en graminées fourragères ou éventuellement mélangées à des légumineuses. Leur flore est composée d'au moins 20 % de graminées semées. Ces prairies sont dites temporaires jusqu'à leur 6e année d'exploitation. A partir de leur 7e année, elles sont assimilées à des surfaces toujours en herbe.

Figure 19 - Vignoble de Champagne en 2020

	Aisne	Vignoble de Champagne
Surface en production (ha)	2 536	33 787
Rendement raisin (q/ha)	92	96
Production classée en AOP (hl)	148 878	2 074 549

Source : Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC)

La production de Champagne dans le département de l'Aisne est estimée à partir des résultats statistiques fournis par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC).
Sont prises en compte les surfaces situées dans ce département que le viticulteur ait son siège dans l'Aisne ou dans la Marne.

Figure 20 - Les régions viticoles de la Champagne



Source : vin.vigne.com

Figure 21 - Les rendements en raisin dans l'Aisne



Source : Agreste - Statistiques agricoles annuelles définitives

agreste.agriculture.gouv.fr

AGRICULTURE.GOUV.FR
ALIMENTATION.GOUV.FR

STATISTIQUE PUBLIQUE

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Hauts-de-France
Service régional de l'information statistique et économique
518 rue Saint-Fuscien - CS 90069
80094 Amiens cedex 3

Directeur régional : Björn DESMET
Directrice des publications : Émilie HENNEBOIS
Rédactrice en cheffe : Claire SALLÉ
Composition : Cathy DESRIVIERRE
ISSN : 2644 - 9307
© Agreste 2022